



anwb.nl/watersport, de site voor watersporters



alpa

75

TARIF GENERAL - Départ Usine OFFANENGO

	<u>Prix H.T.</u>	<u>Prix TTC.</u>
<u>ALPA 19'</u> En équipement standard - 1 Grand'voile - 1 Foc N° 1	27.000	32.400
<u>ALPA 21'</u> En équipement standard - 1 Grand'voile - 1 Foc N° 1 Supplément pour moteur 6 CV Farymann diesel I.B.	47.000 7.000	56.400 8.400
<u>ALPA 7 m 40</u> En équipement standard avec 12 CV Farymann diesel - 1 Grand'voile - 1 Foc N° 1	62.000	74.400
<u>ALPA 8 m 25</u> En équipement standard avec 20 CV Farymann diesel - 1 Grand'voile - 1 Foc N° 1 - 1 Génois léger	92.500	111.000
<u>ALPA 9 m 50</u> En équipement standard avec 26 CV Farymann diesel - 1 Grand'voile - 1 Foc N° 1 - 1 Génois léger	126.700	152.040
<u>ALPA 11 m 50</u> En équipement standard avec 26 CV Farymann diesel - 1 Grand'voile - 1 Foc N° 1 - 1 Génois léger	195.700	234.840
<u>ALPA 36'</u> En équipement standard avec 45 CV Mercedes diesel - 1 Grand'voile - 1 Foc N° 1 - 1 Génois léger	275.000	330.000
<u>ALPA 42' MOTOR SAILER</u> En équipement standard avec 80 CV Ford diesel - 1 Grand'voile - 1 Foc N° 1 - 1 Artimon - 1 Génois médium - 1 Tourmentin	375.000	450.000

La Société INTERNAUTIC FRANCE se réserve le droit de modifier sans préavis, ses tarifs, ainsi que les caractéristiques, équipements et accessoires de ses modèles.

internautic france


PORT DE PLAISANCE

IMPORTATEUR EXCLUSIF

83700 - SAINT - RAPHAEL TÉL. : (94) 95.53.68



alpa A 21



CARACTERISTIQUES

Longueur totale	6,50 m
Longueur flottaison	5,70 m
Largeur maxi	2,54 m
Tirant d'eau	1,20 m
Poids total	1.350 kgs
Lest fonte	500 kgs
Nombre de couchettes	4
Hauteur sous barrots	1,60 m
Grand'voile	10,00 m2
Génois léger	19,50 m2
Inter	14,70 m2
Foc n° 1	9,90 m2
Tourmentin	2,86 m2
Spinnaker	42.00 m2

Ultim - Couvel

W. van

internautic france

IMPORTATEUR EXCLUSIF

PORT DE PLAISANCE

83700 - SAINT RAPHAEL TÉL. (94) 95.53.68

ALPA 21'

Equipement Standard

ACCASTILLAGE DU PONT

Ferrure d'étrave avec 2 points d'amarre de Foc
 Balcon avant avec feux de navigation
 2 Chaumards - Taquet d'amarriage avant
 Chandeliers inox avec filières doubles montées sur ridoir
 1 Capot ouvrant sur l'avant - 4 hublots de roof en altuglass fumé
 2 Mains courantes en teck fixées sur le roof
 4 Passages de drisse sous le roof
 4 Winches BARBAROSSA pour grand'voile, Gênois, spinnaker, hale bas de tangon
 6 Taquets d'amarriage - 2 supports manivelle dans cockpit
 2 Rails de foc avec chariot à pompe
 2 Winches BARBAROSSA 2 vitesses pour écoute de gènois et 2 taquets
 Barre d'écoute de grand'voile montée avec chariot et palan de réglage
 Cockpit autovideur - 2 coffres arrières avec capot en teck
 Capot coulissant donnant accès à l'intérieur
 Barre franche relevable - Dame de nage - 2 taquets d'amarriage arrière
 Pompe de cale à main

GREEMENT

Mât et bôme ELVSTROM en alliage léger anodisé noir - Barres et flèche profilées
 Drisses de grand'voile et gènois passant à l'intérieur avec retour au cockpit
 Drisse de spi avec retour au cockpit
 Etarquage de la grand'voile à l'intérieur de la bôme
 Hale bas de bôme
 Ecoute de grand'voile et de foc en tergal - Pataras par palan 4 brins

AMENAGEMENT INTERIEUR

Puits a ancre autovideur avec ancre de 6 kg, 20m. de corde, 2 amarres arrières
 Poste avant avec 2 couchettes en V et matelas mousse recouvert de tissu
 Aération par panneau ouvrant en altuglass- Eclairage par 2 plafonniers
 W.C. chimique recouvert d'un panneau et coussin en mousse complétant le V
 Coffres de rangement sous couchettes
 Bloc central avec, côté babord : réchaud à gaz, penderie, rangement
 et à Tribord : évier avec pompe à pied, rangement pour assiettes, tiroir
 Dans le carré, 2 grandes couchettes avec matelas mousse recouvert de tissu
 et rangement dessous, Equipets latérales
 Echelle d'entrée - Réserve d'eau 90 l. Installation électrique avec 2 plafonniers
 intérieurs - Rideaux de séparation et pour les hublots.

VOILES

1 Grand'voile - 1 Foc n° 1

MOTEUR

1 Moteur Faryman 6 CV Diesel - Refroidissement par eau de mer
 Commande à distance - Réservoir de fuel 30 l. Batterie 30 A.

REGLEMENT

1/3 à la commande
 1/3 deux mois avant la livraison
 le solde avant mise à l'eau ou expédition.

La Société ALPA se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification au présent Descriptif.